## 天津市捷奥仪表有限公司

Tianjin JEEAO instrumentation equipment Co.,LTD



# JA-SGBL 玻璃管直通视镜

典型应用:

用于测量粉尘颗粒介质,多用于颗粒状介质。

### 一、材质:

本体材质:碳钢和不锈钢

视窗材质: 钢化硼硅玻璃(耐压 2.5MPa, 耐温≤250℃)石英玻璃(耐压 10MPa, 耐温≤800℃)

铝硅玻璃(6.4MPa-25MPa,耐温≤400℃不能耐高温及酸碱介质)。

#### 二、适用场合

主要用于测量粉尘颗粒介质,多用于颗粒状介质。

#### 三、仪表选型

	货	<b></b> 上型		2월 8년			
JA-SGBL		/_	/□	/□	/□	说明	
仪表口径	20					DN20mm	
	25					DN25mm	
	32					DN32mm	
	40					DN40mm	
	50					DN50mm	
	65					DN65mm	
	80					DN80mm	
	100					DN100mm	
	125					DN125mm	
	150					DN150mm	
	200					DN200mm	
	250					DN250mm	
	***					特殊口径(需定制)	
最高耐压值PN					1.6MPa		
主体材质 S C			S			不锈钢	
			С			碳钢	
上 连接形式代号 ──				Н		法兰	
				L		螺纹	
法兰尺寸					**	新国标法兰 (用户指定)	

地址: 天津市河东区万达广场尚东雅园 8-2-2703 邮编: 300171 销售直线: 022-58036526 , 15522329297 电话: 022-84763018, 022-84763008

> 传真: 022-84763008 00: 610363710 1306939932


网 址: http://www.tjjeeao.com E-mail: sale@tjjeeao.com

# 天津市捷奥仪表有限公司

Tianjin JEEAO instrumentation equipment Co., LTD

### 注:介质温度必须≤280℃。

## 四、外形尺寸



DN	20	25	40	50	80	100	150	200	250
In	3/4	1	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	In
L	145	165	178	190	220	260	220	220	220
Н	220	220	220	240	240	250	250	250	250

地址: 天津市河东区万达广场尚东雅园 8-2-2703 邮编: 300171 销售直线: 022-58036526 , 15522329297 电话: 022-84763018, 022-84763008

> 传真: 022-84763008 QQ: 610363710 1306939932

网 址: http://www.tjjeeao.com E-mail: sale@tjjeeao.com